LA BIODIVERSITÉ FONCTIONNELLE.

POURQUOI EST ELLE DEVENUE INCONTOURNABLE?

GILLES LIBOUREL

GRAB
Groupe de Recherche en Agriculture Biologique

AVANT !

UN BIOAGRESSEUR

UN PRODUIT

PROGRESSIVEMENT ...



Comment faire ?

Sensibilité du végétal :
- variété
- nutrition optimale

Écosystème

Rotation et assolement

BIOAGRESSEUR

Adaptation au milieu
Prophylaxie
Bonnes pratiques agricoles

ECOSYSTEME
Dans la culture
Autour de la culture

Lutte biologique

produits

Apion croceifemoratum
Anagyris foetida

Tischeria ekebladella
Quercus ilex

Phyllocnistis citrella
Citrus sp.

Phyllonorycter millierella
Celtis australis

Dasyneura gleditchiae
Gleditschia triacanthos

Eupelmus urozonus

Myopites stylata
Inula viscosa

Pnigalio mediterraneus

Lithocolletis blancardella
Malus sp.

Crataegus sp.
Malus communis
Prunus sp.
Vitis vinifera
Amygdalus communis
Pinus sp.

Cyrtoptyx latipes

Psyttalia concolor

molènes, tribules

Capparimyia savastani
Capparis spinosa

Carpomyia incompleta
Ziziphus sativa

Ceratitis capitata
Lyciet, fruitiers

Eurytoma martellii

GRAB
Groupe de Recherche en Agriculture Biologique