

## ECOPHYTO PLACOHB :

Des bandes fleuries dans les abris pour la gestion de l'enherbement et la biodiversité fonctionnelle.

**Dispositif :** Parcelles pures de 6 m linéaires, espacement de 20 cm entre les plantes. 1 mètre de zone témoin entre chaque parcelle.

**Localisation des bandes fleuries :** Plantation à l'intérieur des tunnels plastiques, au pied des bâches.

**Composition des bandes fleuries :**

Parcelles pures :

Côté Est : pâquerette, souci, alysse, centaurée, tanaïse.

Côté Ouest : sainfoin, absinthe, marguerite, lotier, achillée, souci.

**Culture adjacente :** Aubergines seules et aubergines en association avec des poivrons.


**Plantation des bandes fleuries :**

Côté Est :  
Semis le 10/08/2017  
Plantation le 16/11/2017 (foin, sauge) et le 19/04/2018

Côté Ouest :  
Semis le 05/04/2018  
Plantation le 16/05/2018

**Irrigation des bandes fleuries :** Arrosage au goutte à goutte

### Dispositif expérimental :



Observations entomologiques	Aspiration mensuelle des insectes des bandes fleuries. Détermination de leur régime alimentaire.
Observation agronomiques	Hauteur, largeur
	Dates de floraisons
	Occupations relatives des plantes et des adventices
	Temps de désherbage